



Disposizione in pianta della porta
scorrevole esterno muro ad anta
singola T-ES Design 23

Misure in cm




SEZIONE E MISURE DEL BINARIO DI SCORRIMENTO A UNA VIA



SEZIONE E MISURE DEL PROFILO PER RIDUZIONE ARIA

E' possibile installare a parete un profilo sezione mm 12 x 12 per ridurre l'aria tra l'anta e la parete.



BACCHETTE ORIZZONTALI E VERTICALI

Il nostro modello T-ES Design 23 ha N°2 Traversini orizzontali, in Alluminio Verniciato Nero Opaco Ral 9005. I traversini sono applicati sul vetro tramite un potentissimo collante invisibile ed impercettibile.

COME ORDINARE SU DOORFINESSE

Clicca sul link qui sotto, oppure scansiona il codice, per accedere direttamente alla pagina relativa al processo di acquisto dei nostri prodotti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME ACQUISTARE



(inquadra il codice per vedere la pagina)

TEMPI DI CONSEGNA

Clicca sul link qui sotto, oppure scansiona il codice, per accedere direttamente alla pagina relativa ai tempi di consegna dei nostri prodotti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE I TEMPI DI CONSEGNA



(inquadra il codice per vedere la pagina)

TRASPORTO E SCARICO MERCI

Clicca sul link qui sotto, oppure scansiona il codice, per accedere direttamente alla pagina relativa allo scarico dei nostri prodotti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LO SCARICO DEI PRODOTTI



(inquadra il codice per vedere la pagina)

GARANZIA E POLITICA DI RESTITUZIONE

Clicca sul link qui sotto, oppure scansiona il codice, per accedere direttamente alla pagina relativa alla garanzia dei nostri prodotti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LA POLITICA DI RESO



(inquadra il codice per vedere la pagina)

COME SI VALUTA LA QUALITÀ DEL VETRO

Clicca sul link qui sotto, oppure scansiona il codice, per accedere direttamente alla pagina relativa alla qualità del vetro dei nostri prodotti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LA QUALITÀ DEL VETRO



(inquadra il codice per vedere la pagina)

IL NOSTRO SHOWROOM

Via Roma 234, 59100, Prato - Prenota il tuo appuntamento: info@doorfinesse.com / +39 0574 630094

